

HOOFDSTUK I ALGEMEENHEDEN

Begripsbepalingen

| (art. 16, W. en art. 1 M.B.)

| 1. In verband met de in art. 1 M.B. opgenomen begripsbepalingen moet worden opgemerkt dat :

- 1° het begrip gedistilleerde dranken ook producten omvat van minder dan 22 % vol bij 20 °C mits hun alcoholgehalte meer bedraagt dan 1,2 % vol;
- 2° het begrip kleinhandelsverpakking werd verruimd tot de verpakkingen van 10 liter waarin alcohol en gedistilleerde dranken aan de verbruiker worden verkocht;

| 3° de definitie van het begrip stooktoestel werd gewijzigd in die zin dat kleine stooktoestellen enkel buiten de definitie vallen als het inhoudsvermogen van hun kolf maximum één liter bedraagt.

Afrondingsregels

| (art. 17, W. en art. 2 M.B.)

2. De heffing van de accijns en de bijzondere accijns bij het in verbruik stellen van ethylalcohol, geestrijke dranken en ander ethylalcoholhoudende belastbare producten geschiedt niet inachtneming van de volgende regels :

Suppl. 6

a) delen van 0,1 % vol worden verwaarloosd;

b) per product en per type verpakking wordt het volume van de belastbare producten uitgedrukt in liter tot op een deciliter nauwkeurig, waarbij delen van een deciliter worden verwaarloosd;

c) alle op één aangifte vermelde producten worden samengevoegd ongeacht de GN-code. De samenvoeging geschieft door de hoeveelheden van alle producten om te rekenen in liter en daarna in hectoliter absolute alcohol bij een temperatuur van 20 °C en die hoeveelheden samen te tellen. In het aldus bekomen totaal worden delen van een deciliter weggelaten.

Ter illustratie wordt verwezen naar het voorbeeld van de bijlage betreffende de globale aangifte opgenomen onder § 122. Er wordt opgemerkt dat de regel b) in kolom 7 wordt toegepast voor elk product en regel c) enkel wordt toegepast op het totaal van kolom 9.

(art. 3 M.B.)

3. De tabellen bedoeld in dit artikel zijn de door de administratie ongedeelde Praktische alcoholtabellen, uitgegeven door de EG. Voor het gebruik van die tabellen alsook voor de begrippen wettelijk en schijnbaar alcoholgehalte dient de instructie Alcoholmetrie D.I. 713.12 te worden geraadpleegd.

(art. 4 M.B.)

4. De administratie verstrekkt de ambtelijk te gebruiken alcoholometers en thermometers.

Suppl. 6

HOOFDSTUK II

PRODUCTIE VAN EN HANDEL IN ETHYLALCOHOL

Afdeling 1. - Machtiging "erkend entrepothouder"

(art. 5 M.B.)

5. Verwerkers of handelaars in ethylalcohol dienen enkel houder te zijn van een machtiging "erkend entrepothouder" indien zij ethylalcohol onder de schorsingsregeling wensen te verwerken, voorhanden te hebben, te ontvangen of te verzenden.

Een likeurfabrikant heeft dus de keuze te werken met ethylalcohol die reeds in verbruik werd gesteld ofwel met ethylalcohol onder schorsing van de accijns, wat een belastingentrepotimplieert.

Wat betreft verwerkers of handelaars die werken met ethylalcohol die reeds in verbruik werd gesteld zijn de bepalingen van afdeling 2 van hoofdstuk II toepasselijk.

6. Er dient opgemerkt te worden dat degenen die zich beperken tot het ontvangen van ethylalcohol onder de schorsingsregeling uit een andere lidstaat niet verplicht zijn zich te laten erkennen als erkend entrepothouder. Zij kunnen zich laten erkennen als geregistreerd bedrijf door de gewestelijk directeur of als niet-geregistreerd bedrijf door de ontvanger.

Suppl. 6

(art. 6 en 7 M.B.)

7. Wat betreft de aanvraag tot erkeming als erkend entrepothouder zijn de algemene bepalingen van het ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controle daarop toepasselijk met dien verstande dat :

1° wat betreft stokers de machtingaanvraag "erkend entrepothouder" eveneens moet voldoen aan de in art. 7, M.B. gestelde eisen;

2° wat betreft fabrikanten van ethylalcohol die een stooktoestel gebruiken maar die niet als stoker zijn aan te merken, de machtingaanvraag "erkend entrepothouder" eveneens moet voldoen aan de in art. 8, M.B. gestelde eisen.

8. Gelden niet als een fabriek met stooktoestel de fabrieken die alleen beschikken over één of meer stooktoestellen :

1° welke door ambtelijke verzegeling onbruikbaar zijn gemaakt (zie art. 11 M.B.);

2° welke uitsluitend dienen voor het distilleren van water en met een vaste leiding of onder ambtelijke verzegeling blijvend op de waterleiding zijn aangesloten (art. 18, § 1, 3° M.B.).

9. Gelden daarentegen wel als fabriek met stooktoestel, elke fabriek waar één of meer stooktoestellen worden gebruikt, ook al dienen die toestellen uitsluitend voor het winnen van halffabrikaten of bestanddelen die in de te bereiden gedistilleerde dranken, aroma's, concentraten of aromatische bitters worden verwerkt.

Suppl. 6

(art. 9 M.B.)

10. De aangifte geschiedt bij ter post aangetekend schrijven gericht aan de gewestelijke directeur.

Er wordt opgemerkt dat geen aangifte van verandering moet worden ingereikt voor reinigingswerkzaamheden die niet gepaard gaan met veranderingen, zelfs als deze aanleiding geven tot het demonteren van toestellen of gereedschappen.

Vanzelfsprekend zijn die werkzaamheden vooraf ter kennis te brengen van de hoofdcontroleur of zijn vervanger, die zo nodig, ambtelijke tussenkomst (b.v. voor het ontzegelen en verzegelen) of ambtelijke bewaking (b.v. in een stokerij bij mogelijkheid tot onttrekking van ethylalcohol) voorschrijft.

(art. 10 M.B.)

11. De aangifte van staking geschiedt bij ter post aange-tekend schrijven gericht aan de gewestelijk directeur.

(art. 11 M.B.)

12. Bij het aanbrengen van de zegels wordt de stoker er uitdrukkelijk op gewezen dat het hem verboden is de verzegeling te scheuren of te verbreken en dat het afnemen van de zegels, die om welke reden ook nodig zou zijn, bij de ambtenaren dient te worden aangevraagd. Van die kennisgeving wordt melding gemaakt in het proces-verbaal van verzegeling 286.

Suppl. 6

Afdeling 2. - Bezits- of beroepsaangifte

(art. 12 M.B.)

13. Voor de aangifte wordt een formulier nr. 108 gebruikt.

Suikerbakkers die voor de bereiding van suikergoed enkel alcoholhoudende aroma's van GN-code 3302 gebruiken, doch geen alcohol, gedistilleerde dranken of concentraten of aroma's van GN-code 2208 hoeven geen beroepsaangifte in te reiken.

Er wordt op gewezen dat art. 12 M.B. moet worden gezien in samenhang met art. 91 M.B. dat bepaalde personen ontstaat van de verplichting een beroepsaangifte in te reiken.

(art. 13 M.B.)

14. Geldt als een fabriek met stooktoestel, elke fabriek waar een of meer stooktoestellen worden gebruikt ook al dienen die toestellen uitsluitend voor het winnen van halffabrikaten of bestanden die in de te bereiden gedistilleerde dranken of aromatische bitters worden verwerkt.

Gelden daarentegen niet als een fabriek met stooktoestel de likeurfabrikant of fabrikant van aromatische bitters die alleen beschikt over een of meer stooktoestellen :

1° welke door ambtelijke verzegeling onbruikbaar zijn gemaakt;

2° welke uitsluitend dienen voor het distilleren van water en met een vaste leiding of door ambtelijke verzegeling blijvend op de waterleiding zijn aangesloten.

Fabrikanten van gedistilleerde dranken of aromatische bitters die geen stooktoestel gebruiken zijn er niet toe gehouden een plan bij hun aangifte te voegen. Niettemin zal hen worden aangeraden de beroepsaangifte door bijvoeging van een plan te verduidelijken.

(art. 14 M.B.)

15. Voor de aangifte van verandering of staking wordt een formulier 109 gebruikt.

Alinea 2 en 3 van § 10 zijn in dit verband van overeenkomstige toepassing.

16. Voor de aangifte van verandering of staking wordt een formulier 109 gebruikt.

17. Voor de aangifte van verandering of staking wordt een formulier 109 gebruikt.

HOOFDSTUK III BEZIT EN GEBRUIK VAN STOOKTOESTELLEN

(art. 15 M.B.)

16. Voor de bezitsaangifte wordt een formulier 108 gebruikt.

Art. 15. §§ 1 en 3 M.B. moet worden gezien in samenhang met de definitie van stooktoestellen bepaald in art. 1, M.B. De in art. 1, M.B. bedoelde slangbuizen en toestellen vallen bijgevolg niet onder toepassing van art. 15 M.B. In voorkomend geval moeten wel de verplichtingen worden nageleefd die zouden voorgeschreven zijn door een andere reglementering inzake accijnen.

17. Wat apothekers en scheikundigen betreft, geeft de samenvoeging van de art. 1, 15 en 18, § 1 M.B. het volgende beeld :

1° geen formaliteiten zijn vereist vanwege apothekers en scheikundigen die kleine stooktoestellen bezitten waarvan de kolf niet meer dan 1 liter inhoud heeft;

2° hetzelfde geldt voor apothekers en scheikundigen die in het bezit zijn van stooktoestellen van meer dan 1 doch niet meer dan 5 liter welke niet dienen tot de vervaardiging, de overhaling of de herwinning van alcohol; nochans mogen die stooktoestellen in principe slechts tussen 6 en 20 uur worden gebruikt (art. 16, § 1 M.B.);

3° geen bezitsaangifte, maar inachtneming van de art. 16 en 17 M.B. is vereist vanwege apothekers en scheikundigen die stooktoestellen van meer dan 5 doch niet meer dan 50 liter bezitten voor andere doeleinden dan de vervaardiging, de overhaling of de herwinning van alcohol;

4° een bezitsaangifte evenals inachtneming van de art. 16 en 17 M.B. is vereist vanwege apothekers en scheikundigen die stooktoestellen van meer dan 50 liter bezitten of in het bezit zijn van stooktoestellen van meer dan 1 liter welke dienen voor de vervaardiging, de overhaling of de herwinning van alcohol.

18. Er wordt op gewezen dat apparaten welke door drukverschil voortdurend gedistilleerd water voortbrengen, geen stooktoestellen zijn.

19. Overeenkomstig art. 15, § 2, M.B. dienen ambachtslieden die wegens hun beroep stooktoestellen verkopen geen bezitsaangifte in te reiken. Op basis van § 3 van hetzelfde artikel zijn ze er evenwel toe gehouden een beroepsaangifte in te reiken en hun boekhouding ter beschikking te stellen.

20. Als verkopers van stooktoestellen zijn aan te merken alle personen of firma's die met het oog op de verkoop stooktoestellen vervaardigen, betrekken of invoeren. In overleg met deze verkopers kan de hoofdcontroleur een speciale regeling (houden van een register, van fiches, enz.) uitwerken die de controle vergemakkelijkt. Dit belet evenwel niet dat ook in dit geval steekproefsgewijze tot de controle van de facturen en andere boekhoudkundige stukken moet worden overgegaan.

21. De accijnsambtenaren zijn ertoe gehouden de verkopers van stooktoestellen regelmatig te bezoeken voor nazicht van hun geschriften en gaan steekproefsgewijze na of degene aan wie een stooktoestel werd geleverd wel een bezits- of beroepsaangifte hebben ingereikt. (art. 16, § 2, M.B.)

(art. 16 M.B.)

22. In stokerijen worden de werkzaamheden van stoking of overhaling geacht te zijn begonnen zodra stoom in het desbetreffende toestel wordt ingebracht.

23. De werkzaamheden van stoking of overhaling mogen behoudens machtiging van de gewestelijk directeur niet plaatshebben voor 6 uur en na 20 uur. Nachtelijke overhaling met continu-overhaaltoestel is daarentegen steeds toegelaten.

In uitzonderlijke gevallen en mits daartoe gegrondte redenen aanwezig zijn, mogen de ambtenaren toestaan dat de stoking na 20 uur wordt voortgezet. Van de verleende toestemming wordt aantekening gehouden op de keerzijde van het exemplaar voor aangever van de stookaangifte.

24. Wanneer machtiging om stooktoestellen tussen 20 en 6 uur te gebruiken wordt verleend aan personen of firma's die een werkzaamfite 511 moeten indienen, is het wel te verstaan dat de nieuwe toestand in overeenstemming moet worden gebracht door het indienen van een nieuwe of een aanvullende werkzaamfite. Hetzelfde geldt wanneer de uren van gebruik gewijzigd worden maar nog tussen 6 en 20 uur liggen.

25. Hoewel art. 16, § 3, M.B. geen verplichting beheft tot ambtelijke verzegeling van niet gebruikte stooktoestellen, zal daartoe worden overgegaan bij houders van stooktoestellen die geen werkzaamfite 511 hebben ingediend.

26. Voorts kunnen zowel de administratie als de houders van stooktoestellen er belang bij hebben (vermindering van aantal en/of uitgebreidheid van de visitaties) dat weinig gebruikte toestellen worden verzegeld wanneer zij enige tijd buiten werking zullen zijn. In overleg met de houder van de stooktoestellen mag de hoofdcontroleur dan in de volgende regeling toestemmen :

- de houder van de stooktoestellen moet van het gebruik ervan kennis geven op de wijze bepaald in art. 16, §§ 4 en 5, M.B.
- buiten de aangegeven afstokingsstijd of periode worden de toestellen ambtelijk verzegeld; die verzegeling wordt aangebracht bij het einde van de werken;

Suppl. 6

c) de zegels moeten ongeschonden op de toestellen blijven tot op de datum en het uur dat voor de volgende afstoking is aangegeven. Zij mogen door de houder van de toestellen worden afgenoomen zo de ambtenaren zich niet op het aangegeven tijdstip in de inrichting hebben aangemeld.

Het aanbrengen en het afnemen van de zegels mag door één ambtenaar worden gedaan, met dien verstande dat het ter plaatse gaan voor het afnemen slechts geschiedt in de mate dat de dienst zulks veroorlooft. Datum en uur van verzegeling en, in voor-komend geval, ontzegeling worden aantekend in het aanteken-boek 310 dat in de inrichting berust.

27. De in beide voorgaande paragrafen bedoelde verzegeling moet derwijze zijn aangebracht dat de stooktoestellen niet kunnen gebruikt worden. Dit houdt in voorkomend geval in dat de houder zijn stooktoestellen aan die eis moet aanpassen. Vooral voor kleine toestellen welke niet aardvast zijn, kan aan die eis worden voldaan door ze op te bergen in een koffer of een kistje vatbaar voor doeltreffende verzegeling.

28. Het spreekt vanzelf dat de inrichtingen waar stooktoestellen voorkonden zijn, geregd moeten bezocht worden - ook buiten de tijd van de in art. 16, § 4, M.B. bedoelde tijdstippen van gebruik - om zich te vergewissen van de regelmatigheid van de verrichtingen. Bij deze visitatie zal door nazicht van het in art. 17 M.B. bedoelde zakboekje worden nagegaan of de werkzaamheden regelmatig zijn. Inzonderheid zal worden nagegaan of geen wijn, andere gegiste dranken of nog andere tot het voortbrengen van alcohol dienstige stoffen worden gestookt.

Wanneer de visitatie geschiedt op een tijdstip dat afstoking plaatsvindt, kan het tevens van belang zijn met het oog op ontleding in het laboratorium van de administratie monsters te nemen van de stoffen in afstoking en, voor zover daarvan enige opheldering mag worden verwacht, van de bekomen producten. De inzendingenbulletins van de monsters moeten alle nuttige gegevens bevatten, inzonderheid opens de aard van de stoffen of producten.

Suppl. 6

(art. 17 M.B.)

29. In inrichtingen waar verscheidene stoektoestellen worden gebruikt moet vooraan in elk zakboekje worden vermeld op welk toestel het betrekking heeft.

(art. 18 M.B.)

30. Onder scheikundigen en bestuurders van private laboratoria moeten worden verstaan zij die scheikundige arbeid verrichten in speciaal en uitsluitend daarvoor ingerichte bedrijven met uitsluiting van de laboratoria die aan andere fabrieken dan die van scheikundige producten zijn verbonden.

31. In verband met het bepaalde in art. 18, § 2, M.B. moet worden opgemerkt dat de door de stoker of overhaler in te dienen werkzaamteit gebeurt met een stoekaangifte.

HOOFDSTUK IV

INRICHTING VAN DE STOKERIJEN

29. In inrichtingen waar verscheidene stoektoestellen worden gebruikt moet vooraan in elk zakboekje worden vermeld op welk toestel het betrekking heeft.

(art. 19 tot 25 M.B.)

32. In het ministerieel besluit worden enkel de essentiële inrichtingsvoorwaarden van de stokerijen opgenomen. Aan de directeur-general wordt de bevoegdheid verleend de bijzondere voorwaarden te bepalen waaraan de toestellen, gereedschappen, enz. moeten voldoen (art. 24, § 2 M.B.). Deze bijzondere voorwaarden zijn hierna opgenomen in de §§ 34 tot 47.

33. De inrichtingsvoorwaarden werden aanzienlijk versoepeld. Zo werden onder meer het bijzonder lokaal en het bijzonder magazijn afgeschaft en werden de constructievoorwaarden van de meetvaten gewijzigd.

In dit verband dient opgemerkt dat eerder goedgekeurde installaties die beantwoorden aan de oude (strenge) voorschriften, automatisch geacht worden te beantwoorden aan de nieuwe vereisten. Zo moeten meetvaten met uitgesneden kijkglazen vanzelfsprekend niet worden vervangen door meetvaten met een peilglas.

Gistingsruimten

34. Wat betreft de gistingssruimten gelden de volgende bepalingen:

- 1° in de gistingssruimten mogen geen vaste noch beweegbare open goten, noch vervoerbare buizen of leidingen bestaan;

Suppl. 6

2° in die lokalen worden enkel stevig vastgemaakte buizen toegelaten om het water en de grondstoffen te leiden. Deze buizen moeten derwijze zijn geconstrueerd dat het onmogelijk is de vloeistoffen welke zich in de gistingsskuipen bevinden weg te nemen voor de astoking;

3° de alcoholische dampen welke zich in de gistingstruimten bevinden mogen op geen enkele manier worden verzameld;

4° de gistingsskuipen moeten zonder hindernis voor onderzoek bereikbaar zijn, zij moeten voorzien zijn van een afvoerkraan en op een behoorlijk verlichte en gemakkelijk toegankelijke plaats, worden opgesloten.

35. De gewestelijk directeur is gemachtigd onder de door hem te bepalen voorwaarden afwijkingen van het bepaalde onder 3° te verlenen met het doel de stokers toe te laten het koolzuur te verzamelen dat gedurende de gisting afgescheiden wordt.

Leidingen en buizen

36. De leidingen en buizen van de stokerij moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- zij moeten uitgevoerd zijn in onaantastbaar en duurzaam materiaal en moeten over hun gehele lengte te volgen zijn;
- de leidingen voor alcoholdampen en ethylalcohol, voor gesiste stoffen, voor afval, voor stoom en voor water moeten duidelijk herkenbaar en van elkaar te onderscheiden zijn volgens een in overleg met de hoofdcontroleur te bepalen herkenningssysteem. Die leidingen mogen slechts dienen voor de uit dit herkenningssysteem blijvende bestemming;

Suppl. 6

| - de leidingen voor alcoholdampen en ethylalcohol die de stoek- en overhaaltoestellen en de daarbij behorende toestellen, recipiënten, pompen, kranen, enz. onderling verbinden, moeten derwijze uitgevoerd zijn dat geen ontrekking mogelijk is.

Stooktoestellen

37. Wat betreft de stooktoestellen gelden de volgende bepalingen:

- 1° de voorverwarmers en andere stoffenopwarmers van de stoektoestellen mogen enkel dienen tot de doortocht van de gegiste stoffen, uitgeput of niet, en van alcoholdampen;
- 2° de waterafvoer uit de verkoelers - condensatoren daaronder begrepen - moet zichtbaar zijn en derwijze uitgevoerd dat gemakkelijk en zonder gevaar monsters kunnen worden genomen.

| Indien het condenseren van de alcoholdampen in een slang geschiedt, moet de onderkant van de waterafvoerleiding ten minste zo hoog zijn aangebracht als de bovenkant van de toekoerleiding van de alcoholdampen.

| 38. Benevens de toe- en afvoerleidingen voor water, alcohodampen en ethylalcohol, mag op de verkoeler een wateraflaatkraan zijn aangebracht, met uitsluiting van enige andere kraan.

- 3° eventuele buizen voor het afleiden van de stoom moeten in de vrije lucht uitkomen en ingericht zijn derwijze dat het condensatiewater verloren loopt;
- 4° de stooktoestellen met inbegrip van alle daarbij horende toestellen en recipiënten, pompen, leidingen, proefglazen, kranen, enz. moeten derwijze zijn uitgevoerd of opgesteld dat geen ontrekking van alcoholdampen of ethylalcohol kan plaatsvinden.

Suppl. 6

Indien die toestellen op metselwerk of op een andere steun rusten, moet dat metselwerk of die steun voorzien zijn van openingen zodat kan worden nagegaan of er doorheen die toestellen geen enkele leiding of buis loopt.

Meetvaten

38. De toeverleiding tot de bij artikel 20 M.B. bedoelde meetvaten moet gelijdelijk hellen van de stooktoestellen naar de toevermonding en deze monding moet bovenaan het meervat zitten.

Verder moeten de meetvaten voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° zij moeten zo dicht mogelijk bij de stooktoestellen opgesteld staan en er moet voldoende ruimte rondom zijn voor gemakkelijk toezicht;

2° gekoppelde (d.w.z. tegelijkertijd te bezigen) meetvaten zijn van boven verbonden met een overloopbuis. Op die buis is een kraan voorzien om eventueel de verbinding te onderbreken;

3° zij moeten vervaardigd zijn van stevig en onvervormbaar materiaal en moeten derwijze zijn geconstrueerd dat onttrekking van ethylalcohol onmogelijk is;

4° zij moeten cilindervormig zijn met platte of bolle bodem. De pijl van een bolle bodem mag niet groter zijn dan één tiende van de diameter en de binnenhoge mag niet kleiner zijn dan tweemaal de diameter;

5° zij moeten voorzien zijn van :

- een toeverleiding waarop een kraan is voorzien die in open en in gesloten stand met een hangslot van de administratie kan worden vastgezet. Bij afwisselend gebruik van verscheidene of gekoppelde meetvaten moet een kraan op elke aftakking voorzien zijn;

- |- een mengsysteem waarmee in ten hoogste 10 minuten een homogeen mengsel wordt verkregen;

- |- een voor ambtelijk verzegeling vatbare kraan voor monsterneming;
- peilglas met meetstaal;

- drie waterpasglazen of bestendige merklicens die toelaten de stand van het vat na te gaan. Zij staan op gelijke afstand van elkaar, dus telkens op een derde van de cirkelomtrek;

- een mangat of een opening aan de bovenzijde om monsters van de vloeistof te kunnen nemen. De afsluiting van het mangat of van de opening moet met een hangslot van de administratie kunnen worden vastgezet;
- een luchtruuttaat welke uitgeeft in een kapje dat door ambtelijke verzegeling kan worden vastgezet;

- een afvoerleiding voorzien van een kraan die in gesloten stand kan worden vastgezet met een hangslot van de administratie. Bij gelijktijdig gekoppelde meetvaten, moet de afvoerleiding van elk meetvat aansluiten op een verzamelleiding. Voorbij die kraan is de afvoerleiding over ten minste 20 cm onderbroken, behalve tijdens het afopen.

39. Het onder § 38, 5° vermelde peilglas met meetschaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

- het peilglas moet rechtstreeks verbonden zijn met de onderkant van de kuip en moet derwijs zijn uitgevoerd dat fraudeuze ontrekking van de in het meetvat aanwezige vloeistof onmogelijk is;
- het peilglas moet over zijn gehele lengte gemakkelijk kunnen worden bereikt zodat alle deelstrepen van de bijhorende meetschaal moeiteeloos afleesbaar zijn;
- de meetschaal is van metaal en uit één stuk en moet stevig met voor ambtelijke verzegeling vatbare hechtmiddelen bevestigd zijn;
- de meetschaal is per mm gegradeerd. De centimeterdeelstrepen moeten scherper uitkommen;

- het nulpunt van de meetschaal moet overeenstemmen met de bodem van de kuip. Als dat niet mogelijk is, wordt de plaats van het nulpunt afgesproken tussen de stoker en de hoofdcontroleur. In dat geval moet de stoker het nodige doen opdat de inhoud van de kuip steeds boven de eerste deelstreep komt.

40. De hoofdcontroleur moet zich er af en toe van vergewissen dat de kraan op de afvoerleiding van de meetvaten wel goed sluit en dat het mengsysteem werkt zoals voorgeschreven in § 38, 5°, 2e deelstreep.

Die controle verricht hij door, nadat hij de stoker de flegma's tien minuten heeft laten omroeren, één monster te nemen door de monsternemingskraan en één door het mangat en het alcoholgehalte bij 20 °C van beide monsters te vergelijken. Bij verschil van meer dan 1/10 % vol, herhaalt de hoofdcontroleur de controle bij een latere vaststelling om er zich rekenschap van te geven of het verschil inderdaad aan het roerwerk ligt.

Suppl. 6

Vergaarbakken

39. Het onder § 38, 5° vermelde peilglas met meetschaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

- | - zij moeten bovengronds opgesteld zijn met voldoende ruimte rondom voor gemakkelijk toezicht;
- | - zij moeten volledig gesloten zijn en voorzien zijn van een opengewerktd onderstiel;

41. De bij art. 21 M.B. bedoelde vergaarbakken moeten voldoen aan de volgende vereisten :

- | - zij moeten voorzien zijn van een peilglas met meetschaal dat voldoet aan de bepalingen van § 39.
- | - De gewestelijk directeur is gemachtigd afwijking te verlenen op de vereiste dat het onderstiel opengewekt moet zijn.

Overhaaltostellen

42. De overhaaltostellen moeten derwijs zijn geconstrueerd dat ze voor ambtelijke verzegeling vatbaar zijn ten einde hun gebruik onmogelijk te maken en moeten voorzien zijn van een gemakkelijk bereikbare kraan voor monsterneming.

43. Van de ijking - zelfs metrische - van de voedingsbakken en van de overhaaltostellen mag worden afgezien, mits de stoker de schriftelijke verbintenis aangaat die bakken bij opneming zo nodig te ledigen in een gewaterijkt vat of in een gewaterijkte vergaarbak. Bedoelde verbintenis wordt dan in het archief van de controle bewaard.

Suppl. 6

o. kptie

44. Enkel de verschillende soorten meetvaten zijn tienjaar-lijks te herijken. Ten aanzien van de andere gelijke vaten geldt geen herijking verplichting, met dien verstande dat de stoker mag vragen dat tot een nieuwe ijking zou worden overgegaan overeenkomstig § 6, 6° van de instructie IJken, roeien en peilen - D.I. 709.17.

Andere in de stokerij aanwezige recipiënten dan deze bedoeld bij artikel 25, § 1 M.B., worden niet geijkt. Deze recipiënten moeten echter wel worden geïdentificeerd op de in § 3, alinea 2 van dat artikel voorgeschreven wijze.

45. Voorts wordt afg zien van ijking of herijking van recipiënten :

- voorhanden in een stilliggende stokerij die werd verzegeld;
- die buiten gebruik zijn gesteld in een werkende stokerij.

Vorige alinea is vanzelfsprekend niet van toepassing op stokerijen die hun werkzaamheden periodiek gedurende een deel van het jaar onderbreken, terwijl het voorst uiteraard zo is dat bij het opnieuw in gebruik nemen van een stilliggende stokerij of van buiten gebruik gestelde vaten, bakken en kuipen eventueel ijking of herijking plaatsvindt.

46. Met betrekking tot de ijking of herijking en tot de van die verrichting op te maken stukken (proces-verbaal 286 en tabel van de inhouden), wordt verwzen naar de instructie IJken, roeien en peilen - D.I. 709.17.

47. De aandacht wordt gevestigd op de voorschriften van art. 25, §§ 3 en 4 M.B. in verband met het aanbrengen van identificatie - en eventueel ijkingsvermeldingen op recipiënten, toestellen en gereedschappen. Gezien deze voorschriften er toe strekken het toezicht te vergemakkelijken, moet de hoofdcontroleur er over waken dat zij niet uit het oog worden verloren en desnoods bij de stoker tussenkomsten opdat hij zijn verplichtingen zou nakomen.

Suppl. 6

HOOFDSTUK V WERKZAAMHEDEN VAN DE STOKERIJ

(art. 35 M.B.)

48. De periodiciteit van de vaststelling van opbrengst is vastgesteld op éénmaal per dag of per werkperiode, maar onder de door de gewestelijk directeur te bepalen voorwaarden kan een andere periodiciteit worden toegestaan.

Voorts mag de stoker, mits daar toe voorafgaande machtiging van de gewestelijk directeur is verkregen, de opbrengst van de afstoking fractioneren en de fracties in afzonderlijke meetvaten opvangen.

49. Wat betreft de vaststelling van opbrengst dient een onderscheid te worden gemaakt tussen stokers die door de directeur-generaal werden gemachtigd om zelf tot de vaststelling over te gaan en de andere stokers.

Het bekomen van deze machtiging is afhankelijk van de plaatsing van een meetinstallatie die voldoet aan de bepalingen van het reglement gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 april 1979 betreffende de meetinstallaties en gedeeltelijke meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water die een systeem bevat voor automatische temperatuurcompensatie.

Indien hij hoger genoemde machtiging heeft gekomen, gaat de stoker op het daartoe aangegeven tijdstip zelf over tot de vaststelling van opbrengst. Na het einde van die verrichting dient hij de producten gedurende dertig minuten ter beschikking van de ambtenaren te houden voor een eventuele tegenverificatie. Indien de ambtenaren zich niet voor tegenverificatie hebben aangeboden, mag de stoker na verloop van dit tijdsperk over de voortgebrachte hoeveelheid beschikken.

→ logieC
→ logieC

Bij andere stokers dient zoals vroeger steeds een ambtelijke vaststelling te geschieden. Na het einde van de vaststelling dienen de producten nog gedurende een tijdsperiode van 30 minuten ter beschikking worden gehouden voor een eventuele tegenverificatie. Voor de verplichte ambtelijke vaststelling is een retributie verschuldigd.

(art. 37 M.B.)

50. Met betrekking tot de eigenlijke vaststelling gelden de volgende bepalingen :

De hoogte van de flegma's in het meetvat of de meetvaten wordt afgelezen op het eigenlijke peil van de vloeistof zonder te letten op het oplopend randje ingevolge de capilariteit. Staat het peil van de vloeistof precies op de deelstreep dan is het deze die telt. Staat het peil tussen twee deelstrepen dan wordt de onderste van die twee afgelezen.

Tijdens het omroeren van de ethylalcohol in het meetvat of de meetvaten moeten de ambtenaren of de stoker er zich van vergewissen dat het mengsysteem normal werkt.

Het nemen van een proefmonster geschiedt als volgt :

1° via de monsternemingskraan van het meetvat wordt een eerste monster genomen, waarmee de tweede door de stoker te verstrekken proefglazen (art. 46 M.B.) grondig worden gespoeld;

2° vervolgens wordt het eigenlijke proefmonster via de monsternemingskraan afgetaapt en wordt dit monster herhaaldelijk van het ene proefglas naar het andere overgegooten. Het proefglas waarin de temperatuur en het alcoholgehalte zal worden bepaald mag niet helemaal vol zijn opdat de vloeistof niet zou overlopen bij het indompelen van de instrumenten.

Dadelijk daarna dompelen de ambtenaren of de stoker eerst de thermometer en dan de alcoholmeter in het proefmonster.

Bij het indompelen van de alcoholmeter houdt men de steel tussen duim en wijsvinger en laat hem slechts los wanneer men voelt dat het gewicht van de alcoholmeter geheel door het vocht wordt gedragen. Zou de alcoholmeter te diep doorzakken, dan zou immers het vocht dat aan de steel blijft hangen het gewicht van het instrument verhogen en een onjuiste aflezing veroorzaken.

Men wacht dan tot beide instrumenten stilstaan zonder dat ze de wand van het proefglas raken.

Zodra het kwik van de thermometer stilstaat, worden de aanwijzingen van de alcoholmeter en van de thermometer tegelijkertijd afgelezen.

Op de alcoholmeter wordt het gehalte afgelezen op de hooge van het eigenlijke peil van de vloeistof, zonder te letten op het oplopend randje rond de steel. Daartoe moet men het oog plaatsen op de hooge van het peil van de vloeistof.

Indien dit peil juist overeenstemt met een deelstreep van de alcoholmeter, wordt die deelstreep opgenomen. Gelijkerwijze wordt gehandeld wat de temperatuur betreft : indien de kwiklijn juist overeenstemt met een deelstreep, wordt die deelstreep opgenomen.

Indien het peil van de vloeistof tussen twee deelstrepen van de alcoholmeter instaat of de kwiklijn tussen twee deelstrepen van de thermometer, wordt de naastlagere deelstreep opgenomen (art. 17 W. en art. 2 M.B.).

Bijzondere voorschriften voor de ambtenaren

51. Wegens het belang van de verrichting moeten de vaststelling en eventuele tegenverificaties steeds door twee ambtenaren worden verricht.

Na het aflezen van de hoogte van het eigenlijke peil van de vloeistof noteert elke ambtenaar dadelijk de afgelezen hoogte voluit en met inkt in zijn eigen daar toe voorbehouden zakboekje 291.

Bij het verschil in afgelezen hoogte tussen de ambtenaren en de stoker wordt opnieuw begonnen. Is men het bij de tweede aflezing nog niet eens, dan telt de vaststelling van de ambtenaren.

Vervolgens vult iedere ambtenaar zijn zakboekje 291 aan met het volume dat, blijkens de inhoudstafel van het desbetreffende meetvat, met de in aampering genomen hoogte overeenstemt.

52. Wanneer bij de vaststelling van de ophengst betwisting ontstaat nopens de aard of het alcoholgehalte van de vloeistof in het meetvat of de meetvaten, nemen de ambtenaren op grond van art. 47 M.B. monstiers die zij aan het laboratorium van de administratie opzenden. Met het opmaken van de berichtsbrief 118 A en met het aanvullen van de inschrijvingen in de opgave 118 en het inschrijven in het magazijnregister - stokerij en maken zij een de kennisgeving van het laboratorium.

Op het desbetreffende inzendingsbulletin moet ten behoeve van het laboratorium, ook de temperatuur worden vermeld, welke het distillaat in het meetvat had. Bovendien worden de hoofdcontroleur en de ontvanger dadelijk van het gebeurde op de hoogte gesteld en wordt in de kolom "Opmerkingen" van de opgave 118 een passende vermelding aangebracht.

53. Iedere ambtenaar vermeldt in zijn zakboekje 291 alle gegevens voor het berekenen van de ophengst (afgelezen hoogte en daarmee overeenstemmend volume, temperatuur en alcoholgehalte bij de temperatuur van het proefmonster, daarmee overeenstemmende alcoholwaarde en alcoholfactor en uit volume en alcoholfactor berekende hoeveelheid absolute ethanol bij 20 °C) of de in § 52 bedoelde omstandigheden.

54. De ambtenaren moeten ook het beginuur van de eventuele wachtpoos van 30 minuten (zie art. 35, § 2 M.B.) vastleggen door vermelding van het juiste tijdstip waarop temperatuur en alcoholgehalte van het juiste proefmonster werden bepaald.

55. Deze vermeldingen worden met inkt geschreven naarmate van de verrichtingen.

De vaststelling van de ophengst en het nummer van de daarbij gebezigde instrumenten (thermometer en alcoholmeter) worden aantekend in de opgave 118. Voor de bepalingen betreffende het houden van de opgave 118 wordt verwezen naar bijlage I.

56. Zolang het tijdpers voor het vaststellen van de ophengst niet ten einde is mogen de met het toezicht belaste ambtenaren overgaan tot de tegenverificatie van die verrichting. Bedoelde tijdpers eindigt ten vroegste op het einde van de tegenverificatie.

57. Na de wachtpoos vergewissen de ambtenaren zich van de aanschrijving in het magazijnregister - stokerij en maken zij een berichtsbrief 118 A op die dadelijk naar het kantoor der accijnzen wordt gezonden.

58. De hoofdcontroleur dient de instrumenten van de stoker en de sectie bij gelegenheid op hun juistheid na te zien.

Die controle - die trouwens ook moet worden verricht bij andere diensten dan accijnsecties belast met het toezicht over een stokerij - wordt gedaan door de overeenstemming na te gaan met de alcoholometers en de thermometers waartover de hoofdcontroleur beschikt.

Bijzondere voorschriften voor de stoker

57. Ingeval hij zelf tot de vaststelling mag overgaan, noteert de stoker dadelijk na het aflezen van het eigenlijke peil, de afgelezen hoogte en het daarmede blijkens de inhoudstafel van het desbetreffende meetvat overeenstemmende volume in de opgave 118. Hij handelt op dezelfde wijze wat betreft de door hem voor het proefmonster vastgestelde temperatuur en het alcoholgehalte, waarna hij in vak 10 het uur van het beëindigen van de vaststelling noteert en zijn handtekening aambrengt.

58. Na afloop van de wachtpoos maakt de stoker zelf een berichtsbrieven 118 A op die hij dadelijk naar de sectiechef der accijnzen over de inrichting stuurt.

Nadat hij de overeenstemming met de inschrijvingen in het magazijnregister - stokerij en de opgave 118 en de stand van de teller heeft nagegaan, brengt de sectiechef zijn visum aan op de berichtsbrieven en bezorgt hij die aan de ontvanger der accijnzen over de inrichting.

(art. 38, 39 en 40 M.B.)

59. Voor de toepassing van de artikelen 38, 39 en 40 M.B. dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang de stoker al of niet zelf tot de vaststelling mag overgaan.

Inrichtingen waar de ambtelijke vaststelling verplicht is

60. Op het tijdstip bedoeld in art. 38 M.B. nemen de ambtenaren de hangsloten af van de afvoerkraan, waarna onmiddellijk wordt overgegaan tot het overbrengen van de ambtelijk vastgestelde alcohol naar de in art. 21 M.B. bedoelde vergaarbakken.

De ambtenaren bewaken onafgebroken het aflopen van het meetvat of de meevaten. Na het overpompen vergewissen zij er zich van dat het meetvat of de meevat legd zijn en geven de stoker of zijn vertegenwoordiger opdracht tot de verrichtingen bedoeld in art. 40 M.B. Vervolgens zetten zij de afvoerkraan en eventueel ook de geopende toevvoerkraan vast met een hangslot van de administratie.

61. Op basis van art. 39, § 2 M.B. kan de gewestelijk directeur afwijking verlenen op de verplichting de alcohol na de vaststelling van opbrengst uit de meevaten te verwijderen, tenzijne opslag in die meevaten mogelijk te maken. Het spreekt vanzelf dat in dit geval de toevvoerkraan naar die meevaten in gesloten stand moet vastgezet blijven tot de meevaten geleidig zijn. Het heropenen van de toevvoerkraan mag slechts geschieden onder ambtelijk toezicht en mits betaling van retributies.

Er dient opgemerkt te worden dat indien de meevaten ook gebruikt worden als opslagvaten geen toepassing kan worden gemaakt van art. 35, § 3 M.B. (art. 35, § 4 M.B.).

Inrichtingen waar de vaststelling van opbrengst door de stoker is toegestaan

62. Na de eventuele ambtelijke vaststelling of na verloop van het in art. 35, § 3 M.B. aangeduide tijdpunt, neemt de stoker de verzekeling af van de afvoerkraan en gaat hij onmiddellijk over tot het overbrengen van de alcohol naar de in art. 21 M.B. bedoelde vergaarbakken.

Na het overpompen gaat de stoker over tot de in art. 40 M.B. bedoelde verrichtingen en zet hij de afvoerkraan en eventueel de geopende toevvoerkraan vast met een door de directeur-generaal aanvaard versegelsysteem.

HOOFDSTUK VI

VERPLICHTINGEN VAN DE STOKERS - RECHT VAN VISITATIE EN TOEZICHT VAN DE AMBTENAREN

(art. 49 M.B.)

63. De onafgesloten bergruimte van de lessenaar bedoeld bij art. 49, § 1 M.B. dient niet alleen voor de in art. 50 M.B. bedoelde stukken, maar ook voor het aantekenboek 120 (zie de instructie Dienst der accijnssecties, D.I. 701.10), het register met bulletins 120a en een voorraad omslagen 777 D.A. Bovendien wordt daarin ook de sleutel bewaard van het hangslot met bulletin waarmede de tweede bergruimte van de lessenaar moet worden afgesloten.

Bedoelde sleutel wordt na het beëindigen van de verrichtingen in een omslag 777 DA gedaan die wordt gesloten en als echt erkend door over de sluiting de datum en de handtekening en de naam van de verantwoordelijke ambtenaar aan te brengen.

De ambtenaren en inzonderheid de hoofdcontroleur letten erop dat de stukken opgeborgen in de onafgesloten bergruimte van vorenbedoelde lessenaar in goede staat bewaard blijven (zie art. 50, §§ 2 en 3 M.B.).

64. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing op de stokers die benevens hun eigenlijke stoakactiviteit ook actief zijn als likeurfabrikant.

Afdeling 1. - Belastingentrepot, geregistreerd bedrijf en inrichtingen waarvoor een bezits- of beroepsaangifte is ingediend

(art. 53 M.B.)

65. In verband met art. 53, 3° M.B. wordt erop gewezen dat de aldaar opgenomen verplichting, vooral wat kleinhandelaars betreft, te zien is als een stok achter de deur tegen diegenen die niet de nodige faciliteiten zouden verlenen bij het nazien van de geschriften.

(art. 60 M.B.)

66. De ambtenaren vergewissen zich ervan dat de uitgepers-te en vermorzelde stoffen niet gegist hebben. In geval van twijfel nemen zij volgens de gewone regels een monster van 500 g dat zij, na er 1 g salicyzuur te hebben aan toegevoegd, met een aangepast inzendingsbulletin 544 waarop de reden van de onderwerping is vermeld, toezenden aan het laboratorium van de administratie.

Suppl. 6

HOOFDSTUK VII

INRICHTING VAN EN CONTROLEMAAT- REGELLEN IN ANDERE INRICHTINGEN DAN STOKERIJEN

Algemene opmerkingen

67. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing op de inrichtingen die benevens hun eigenlijke stoakactiviteit ook actief zijn als likeurfabrikant.

Afdeling 1. - Belastingentrepot, geregistreerd bedrijf en inrichtingen waarvoor een bezits- of beroepsaangifte is ingediend

(art. 53 M.B.)

68. In verband met art. 53, 3° M.B. wordt erop gewezen dat de aldaar opgenomen verplichting, vooral wat kleinhandelaars betreft, te zien is als een stok achter de deur tegen diegenen die niet de nodige faciliteiten zouden verlenen bij het nazien van de geschriften.

(art. 60 M.B.)

69. De ambtenaren vergewissen zich ervan dat de uitgepers-te en vermorzelde stoffen niet gegist hebben. In geval van twijfel nemen zij volgens de gewone regels een monster van 500 g dat zij, na er 1 g salicyzuur te hebben aan toegevoegd, met een aangepast inzendingsbulletin 544 waarop de reden van de onderwerping is vermeld, toezenden aan het laboratorium van de administratie.

Suppl. 6

(art. 61 M.B.)

67. Dit artikel heeft betrekking op planten en vruchten die worden geweekt in ethylalcohol totdat deze er de geurige bestanden van heeft opgeslorpt, waarna de ethylalcohol zonder meer wordt afgetapt om te dienen voor de bereiding van dranken.

Indien het gaat om planten of vruchten die ethylalcohol kunnen voortbrengen heeft het toepasselijk maken van art. 60 M.B. tot gevolg dat de vermenging van de te weken planten en vruchten met ethylalcohol moet geschieden met inachtneming van 1° van dat artikel.

68. Geen accijnsambtenaren moeten nochtans aanwezig zijn bij het toevoegen van alcohol aan de vruchten die suikerbakkers laten weken, om te dienen voor de vervaardiging van confisericén.

(art. 63 M.B.)

69. Op het belang van de etiketten kan niet genoeg de nadruk worden gelegd. Bedoelde etiketten geven inzicht in de aard van de werkzaamheden en laten toe na te gaan of deze werkzaamheden overeenstemmen met de inschrijvingen in de overeenkomstig artikelen 88 en 90 M.B. te houden geschriften.

De ambtenaren moeten er dan ook over waken dat de etiketregeling strikt wordt toegepast, met name door er zich bij hun visitaties van te vergewissen dat de etiketten aanwezig zijn en dat zij de aangetroffen toestand juist weergeven.

70. De hoofdcontroleur kan toestaan dat geen etiketten worden aangebracht op vergaarbakken, vaten, enz... die niet voor het opstaan van alcohol, halffabrieken of afgewerkte producten dienen, omdat zij reeds de dag zelf van vulling ook geledigd worden. Een kopie van de machtiging wordt in de inrichting bewaard bij de overeenkomstig art. 88 en 90 M.B. te houden geschriften.

(art. 65 M.B.)

71. Voor gedistilleerde dranken in kleinhandelsverpakkingen kan de inachtneming van art. 65 M.B. bij elke gelegenheid worden nagegaan door het wettelijke alcoholgehalte volgens de etiketten (art. 63, § 2 M.B.) of volgens de lijst of het kaartsysteem (art. 64 M.B.) te vergelijken met daagene dat op de verpakking moet vermeld staan krachtens art. 2 van het Koninklijk besluit van 13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen (Belgisch Staatsblad van 2 december 1986).

Doordat de bevoegdheid tot vervolging van de inbreuken op bedoeld besluit niet toekomt aan de Administratie der douane en accijnen, dienen bedoelde inbreuken ter kennis te worden gebracht van de bevoegde Procureur des Konings op de wijze voorgeschreven in § 119 van de Leidraad inzake geschillen betreffende douane en accijnen - D.I. 803.41 en in de §§ 73 en 74 van het Handboek over geschillen - D.I. 803.4.

Alvast is het zo dat, wanneer het bij het ministerieel besluit voorgeschreven alcoholgehalte en het op de verpakking voor kommend alcoholvolumegehalte meer dan 0,5 % vol verschillen, er aanleiding bestaat tot monsterneming voor bepaling van het alcoholgehalte op het Laboratorium van de administratie.

72. Onverminderd het bepaalde in vorige paragraaf zal in de bij art. 62 M.B. bedoelde inrichtingen af en toe en ten minste eens per jaar worden overgegaan tot het nemen van monsters van enkele producten (grondstoffen, producten in bewerking en afgewerkte producten) ter controle van de in de voorraadadministratie ingeschreven alcoholgehaltes en mede van de afwezigheid van gegiste stoffen. Behoudens bijzondere omstandigheden, geschiedt de monsterneming door, onder de leiding van of in opdracht van de hoofdcontroleur of van een ambtenaar met een hogere graad.

De monsters worden genomen en verzekeld overeenkomstig de instructie Verificatie D.I. 630. Een exemplaar wordt naar het laboratorium van de administratie gezonden met een aangepast inzendingssbulletin 545 waarop inzonderheid moeten voorkomen de benaming of andere identificatie van het product en het alcoholgehalte ervan volgens het etiket, de lijst of het kaartsysteem (art. 63 en 64 M.B.) of volgens de inschrijving in de voorraadadministratie.

De diensten die zelf over geschikte alcoholometers beschikken, controleren natuurlijk zelf het alcoholgehalte van onversneden of enkel versneden alcohol. Die controle gebeurt dan met name bij de openingen voorgeschreven door art. 94 en 97 M.B.

(art. 68 M.B.)

73. Fabrikanten die hier te lande bier of wijn, andere gegiste dranken of tussenproducten verwerken in alcoholhoudende producten waarvan de alcoholconcentraties verschuldigd zijn, zijn verplicht te werken in belastingentrepot.

(art. 68 M.B.)

74. Het verbod van art. 68 M.B. geldt niet voor lokalen waar toestellen worden aangewend enerzijds voor het vervaardigen, versnijden, overgieten of aftappen van alcohol of gedistilleerde dranken en anderzijds voor overgieten en aftappen van wijn, andere gegiste dranken, tussenproducten en bier, voor zover bedoelde activiteiten niet gelijktijdig gebeuren. Dergelijk gebruik van toestellen is afhankelijk van een machtiging van de gewestelijk directeur.

Suppl. 6

75. Aangezien fabrikanten van gedistilleerde dranken veelal ook handel dragen in wijn, andere gegiste dranken en tussenproducten dienen de verbodsbeperkingen van art. 68 M.B. in die zin te worden opgevat dat zij enkel gelden t.a.v. de fabricagelokalen waar vorenvermelde werkzaamheden plaats vinden en niet voor het geheel van de inrichting.

76. In de lokalen waar gedistilleerde dranken worden verkocht, moet de fabrikant op alle recipiënten die wijn, andere gegiste dranken en tussenproducten bevatten - met uitzondering van kleinhandelsverpakkingen - een etiket aanbrengen waarop de juiste aard van de drank is vermeld.

Afdeling 2. - Rijpingsmagazijn

(art. 69 en 70 M.B.)

77. Een rijpingsmagazijn kan door de gewestelijk directeur binnen het erf van een belastingentrepot van een likeurfabrikant worden aangevaard. Dit betekent dat het rijpingsmagazijn niet noodzakelijk moet gelegen zijn binnen het erf van een likeurfabrikant maar ook op een andere plaats kan gelegen zijn, mits dit magazijn en de eigenlijke likeurfabriek deel uitmaken van hetzelfde belastingentrepot.

(art. 71 M.B.)

78. In een rijpingsmagazijn mag uit veiligheidsoverwegingen een noodd uitgang worden aangebracht waarvan de deur voldoet aan art. 71, 2° M.B.

Bedoelde deur moet langs de binnenzijde worden afgesloten :
1° wanneer het magazijn open is : door verzegeling met een accijnsblíkje;

accijnsblíkje;

Suppl. 6

| 2° buiten die tijd : met een hangslot van de administratie, tenzij de deur uitgeeft in een lokaal waarvan de toegangsdeur langs de buitenzijde met een hangslot met bulletin van de administratie wordt gesloten, in welk geval verzegeling met een accijnsbladje voldoende is.

79. Buiten op de hoofdtoegangsdeur van het rijpingsmagazijn worden hangsloten met bulletin gebruikt.

De in het ambtelijk hangslot aan te brengen bulletins worden genomen uit een register met bulletins 120a.

Terzake zijn de bepalingen van bijlage II van toepassing.

De toezichtambtenaren moeten er zich bij gelegenheid van vergewissen dat de hangsloten goed worden gebruikt en dat de verzegeling doeltreffend en ongeschonden is. Speciale aandacht moet gaan naar de wijze van aanbrengen van bulletins in de desbetreffende hangsloten.

80. De aandacht wordt erop gevestigd dat niet mag worden gedoogd dat de erkend entrepothouder het hem voorbehouden slot op de deur van het rijpingsmagazijn onafgesloten zou laten. De in gebreke blijvende likeurfabrikant dient op de bij art. 71, 3° M.B. voorgeschreven verplichting te worden gewezen en ervan verwittigd te worden dat hij bij herhaling zal worden bekeurd.

(art. 73 M.B.)

81. In het rijpingsmagazijn mogen enkel gedistilleerde dranken worden opgesloten die met het oog op hun rijping in houten vaten zijn verpakt (art. 69 M.B.) en er voor minimum 6 maanden zullen verblijven (art. 1 en art. 73 M.B.).

Hierbij kan het zowel gaan om gedistilleerde dranken van eigen fabrikaat of gedistilleerde dranken die onder de schorsingsregeling van elders werden betrokken.

Suppl.6

In uitzonderlijke gevallen kan de hoofdcontroleur toestaan dat producten uit het rijpingsmagazijn worden uitgeslagen voor de opslagtermijn van zes maanden is verstreken. De aldus uitgeslagen producten verliezen het voordeel van art. 69 M.B.

(art. 75 M.B.)

82. Het openen van het rijpingsmagazijn mag op elke wijze (schriftelijk, telefonisch, mondeling) worden aangevraagd.

Voorts is het zo dat de aanvraag tot openen niet noodzakelijk betrekking hoeft te hebben op een in- of uitslag; zo kan zij ook worden gedaan met het oog op het inventariseren van opgeslagen producten of het bijvullen van de in houten vaten opgeslagen producten.

Bovendien spreekt het vanzelf dat de aanvraag tot openen niet noodzakelijk hoeft ingewilligd te worden; zo is het zeker aangewezen de opening naar een later - maar uiteraard in overleg met de erkend entrepothouder vastgesteld - tijdstip te verdragen, wanneer het aangevraagde openingstijdstip of de vermoedelijke duur van de verrichting andere werkzaamheden van de ambtenaren in het gedrang zou brengen.

(art. 76 M.B.)

83. Het openen van het rijpingsmagazijn op vraag van de erkend entrepothouder geeft aanleiding tot betaling van de retributie die is vastgesteld voor bijzondere prestaties inzake accijnen (zie de instructie retributies - D.I. 587.0).

Suppl. 6

Die retributie is slechts verschuldigd voor de algemene bewaking van het magazijn tijdens de opening; doordat in de regel die algemene bewaking wordt uitgeoefend door één ambtenaar (die tevens mee instaat voor de in- of uitslagverificaties en voor de controle op de verrichtingen in het magazijn zelf), moet slechts voor één ambtenaar retributie worden betaald.

De retributie is ook verschuldigd wanneer het rijpingsmagazijn gelegen is in een inrichting die wordt bewaakt door een vaste accijnspost aan wie eveneens het toezicht over het rijpingsmagazijn is opgedragen; dit geldt bovendien ook wanneer de verrichtingen in het rijpingsmagazijn worden opgedragen aan een ambtenaar of ambtenaren die voor andere doeleinden aanwezig zijn in de inrichting waarin het rijpingsmagazijn is gelegen.

Daarentegen is vanzelfsprekend geen retributie verschuldigd wanneer het rijpingsmagazijn wordt geopend voor opneming (art. 94 M.B.) of op initiatief van de ambtenaren.

| 84. Inzake de onafgebroken bewaking voorzien bij § 2 van art. 76 M.B. is het van belang :

- 1° het toezicht op zodanige wijze te organiseren dat ten minste één ambtenaar de toegang tot het magazijn kan overzien;
- 2° dat het geopend magazijn geen ogenblik zonder bewaking wordt gelaten.

De met de bewaking belaste ambtenaren houden in een aantekenboek 310 aantekening van :

- 1° het uur van openen van het magazijn;
- 2° alle verrichtingen, in de volgorde waarin zij geschieden (instag-, uitslagverificatie, opneming, enz.);
- 3° het uur van sluiting van het magazijn.

Vanzelfsprekend wordt de dienstuitvoering ook in het zakboekje 291 aangeteekend.

(art. 77 M.B.)

85. De voorgeschreven in- en uitslagverificatie moet worden verricht door twee ambtenaren; die verificatie moet grondig zijn behalve wanneer de producten op de plaats van vertrek grondig werden geverifieerd en ter bestemming toekomen met een ongeschonden, doeltreffende ambtelijke verzegeling : in dat geval mag de instagverificatie beperkt worden tot het vaststellen van de ongeschonden staat van de bij vertrek aangebrachte verzegeling en worden de op het geleiddocument vermelde alcoholgehaltes en hoeveelheden en derhalve ook het overeenstemmende volume absolute alcohol bij 20 °C ter bestemming voor juist aangenomen.

86. Wanneer bij de instagverificatie het alcoholgehalte is vast te stellen, onderwerpen de ambtenaren volgens de gewone regels monsters aan het Laboratorium van de administratie (zie instructie Verificatie, D.J. 630). Op het desbetreffende inzendingsbulletin zijn, benevens de door het model gevraagde inlichtingen, eveneens te vermelden :

- op een opvallende plaats in een opvallende kleur : de woorden "Instag Rijpingsmagazijn";

| - de temperatuur waarbij het werkelijk volume van de producten werd vastgesteld (1).

(1) Het laboratorium bepaalt dan de alcoholfactor die, vermenigvuldigd met het werkelijk volume van de producten, het volume absolute alcohol bij 20 °C oplevert dat in de producten aanwezig is. Indien daarentegen op het inzendingsbulletin geen temperatuurvermelding voorkomt, kan het laboratorium alleen maar | het wettelijk alcoholgehalte bepalen en meedelen.

(art. 78 M.B.)

2° Het bijullen moet verplicht geschieden met product van dezelfde soort en nagenoeg hetzelfde wettelijk alcoholgehalte dat in het rijingsmagazijn is opgeslagen.

87. Tenzij het gaat om uit een ander land betrokken producten moeten de houten fuslen voldoen aan volgende voorwaarden :

- het sponget mag geen binnenrand hebben;

- zij moeten ambtelijk gewaterijkt zijn;

- op een der bodems moet hun inhoudsvermogen en een nummer duidelijk en onuitwisbaar zijn aangebracht.

(art. 79 M.B.)

In zake het bijvullen gelden de volgende bepalingen :

¹ De concessiehouder moet het openen van het rijpingsmagazijn voor de bijvulling op de gewone wijze aanvragen (art. 75 M.B.).

Mits de dienstvereisten het toestaan, mag het bijvullen ook geschieden ter gelegenheid van een inslag of een uitslag.

HOOFDSTUK VIII

VERVOER EN BEZIT VAN ETHYLALCOHOL

Veryoer en bezit van ethylalcohol

(art. 81 M.B.)

I 89. Er dient opgemerkt te worden dat het vervoer van ethylalcohol onder douaneverband of onder schorsingsregeling inzake accijnzen uiteraard moet gedekt zijn door de voor deze regelingen voorziene documenten.

I 90. Onder commerciële documenten worden verstaan facturen, leveringsbonnen, verzendingsnota's, e.d. Wat betreft door particulieren aangekochte en door hen zelf vervoerde producten, mag genoegen worden genomen met een kasticket van de handel waar de producten werden betrokken.

I 91. In geval van invoer dient het exemplaar voor de geadresseerde van de aangifte ten verbruik als vervoerdocument. Voor goederen die voorkomen op één aangifte ten verbruik bij invoer, maar die bestemd zijn voor meerdere geadresseerden, moet gebruik worden gemaakt van een commercieel document per geadresseerde.

I 92. Voormelde voorschriften inzake vervoer en bezit gelden niet voor afgewerkte producten die ethylalcohol bevatten maar zijn vrijgesteld van de alcoholaccijnzen ingevolge art. 18, W. zoals alcoholverfrije dranken, geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten, producten zoals likeurpralines en likeurbombons, gekleurde brandspiritus (tenzij dit product wordt verzonden naar een andere lidstaat, in welk geval een vereenvoudigd geleid gedocument moet worden opgemaakt), parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische producten en andere producten die gedematureerde alcohol bevatten.

Suppl. 6

(art. 82 M.B.)

I 93. De aandacht wordt er op gevistigd dat de term gedistilleerde dranken eveneens producten van GN-code 2208 van niet meer dan 22% vol bij 20 °C omvat.

I 94. De in het eerste lid van art. 82 M.B. bedoelde vrijstelling blijft verworven wanneer de verschillende maxima samen worden veroerd of in bezit gehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien 10 liter gedistilleerde dranken samen met 2 liter aroma's, 72 liter aromatische bitters en 2 liter alcohol worden vervoerd door een particulier.

I De particulier die bedoelde producten reeds in bezit heeft en zijn voorraad wenst op te voeren boven de toegelaten maxima, mag zulks maar doen voor zover de bijkomende hoeveelheid, ongeacht de belangrijkheid ervan, met een commercieel document wordt betrokken.

Terugzending van ethylalcohol

(art. 83 en 84 M.B.)

I Wat betreft ethylalcohol die onder de schorsingsregeling werd aangekregen door een erkend entrepothouder moet de terugzending volgens de gewone regels geschieden (AGD of als dusdanig geldend commercieel document).

I Wat betreft geregistreerde en niet-geregistreerde bedrijven moet voor goederen waarop de accijns reeds betaald werd, de procedure worden gevolgd die is voorzien inzake terugaf van accijns.

I Wat betreft ethylalcohol die onder de schorsingsregeling werd aangekregen door een erkend entrepothouder moet de terugzending volgens de gewone regels geschieden (AGD of als dusdanig geldend commercieel document).

I Wat betreft geregistreerde en niet-geregistreerde bedrijven moet voor goederen waarop de accijns reeds betaald werd, de procedure worden gevolgd die is voorzien inzake terugaf van accijns.

Suppl. 6

Monsters van ethylalcohol

(art. 85 M.B.)

96. De monsters die uit een belastingentrepot worden uitgeslagen moeten uiteraard na de uitslag worden opgenomen in de eerstvolgende aangifte ten verbruik.

Verzending van alcoholafval naar een stokerij

(art. 86 M.B.)

97. Likeurfabrikanten, fabrikanten van aroma's, aromatische bitters en suikerbakkers die in hun inrichting verkregen alcoholafval (weken van planten, kruiden of vruchten, spoelen van filters of vaten, mislukte fabricages, verontreinigde of bedorven producten, enz.) naar een in België gelegen stokerij of naar het buitenland wensen te verzenden voor herwinning van ethylalcohol moeten zich gedragen naar de voorschriften van onderstaande §§ 98 tot 112.

98. Bedoelde fabrikanten en suikerbakkers moeten een afvalregister houden volgens het model van bijlage III. Desgewenst mogen de inschrijvingen in verband met elk van de recipiënten bedoeld in § 100 in een apart afvalregister of op aparte bladen gescheiden.

Vooraf moet elk blad van het afvalregister door de fabrikant genummerd en door de sectiechef geparateerd worden.

99. De inschrijvingen in het afvalregister moeten leesbaar en met inkt geschieden, verkeerde woorden of cijfers moet de belanghebbende lichthes doorhalen en er de verbeterde juist boven schrijven en tevens paraferen voor goedkeuring.

Suppl. 6

Het in de inrichting verkregen afval moet dadelijk, met vermelding van de juiste herkomst worden ingeschreven in de kolommen 1 tot 4 van het afvalregister.

Totdat het in de bij § 100 bedoelde afvalrecipiënten kan worden gegoten, moet het afval worden bewaard op een daartoe in overleg met de hoofdcontroleur aangewezen plaats.

100. Bij de eerste gelegenheid, wordt het in § 97 bedoelde afval in bijzijn van de accijnsambtenaren overgegoten in voor ambtelijke verzegeling vatbare afvalrecipiënten die moeten worden opgestagen op een daartoe in overleg met de hoofdcontroleur aangewezen plaats. Op die recipiënten moet een stevig etiket worden aangebracht met vermelding van hun inhoud.

101. De ambtenaren die het overgieten bijwonen moeten vooraf, met alle middelen waarover zij beschikken, nagaan of het vertoonde afval regelmatig is verkregen en geen vreemde bestanden (wijn) of vrijgestelde bestanddelen (aroma's van GN-code 3302) bevat.

Teneinde misbruiken in dit verband tegen te gaan kan de hoofdcontroleur het houden van bijzondere geschriften voor-schrijven die toelaten het bekomen afval te rechthvaardigen. Bij vermoeden van onregelmatriegheid wordt het overgieten uitgesteld tot na onderzoek en eventuele ontleeding van monsters op het laboratorium van de administratie.

Onderussen wordt de partij afval in een ambtelijk verzegeld recipiënt ter beschikking van de ambtenaren bewaard.

102. Dadelijk na het overgieten van afval, worden de in § 100 bedoelde afvalrecipiënten ambtelijk verzegeld. De ambtenaren zien er vervolgens op toe dat de aangenomen en overgegoten partijen afval in de kolommen 3 en 4 van het afvalregister worden geschrapt na behoorlijke invulling van de kolommen 5 tot 7 van dat register.

Suppl. 6

103. De fabrikanten die over een stooktoestel beschikken, mogen het alcoholgehalte van het afval dat in de afvalrecipiënten is opgeslagen - of dat voor overgieting in die recipiënten is aangenomen - verhogen door het in hun inrichting af te stoken. Terzake gelden de volgende voorschriften :

a) elke afstoking van afval moet ten minste 48 uren op voorhand ter kennis worden gebracht van de sectiechef. Die kennisgeving mag eventueel geschieden op het bericht waarvan sprake in artikel 16 M.B., mits uitdrukkelijk wordt vermeld dat alcoholafval zal worden afgestookt;

b) het overgieten van het afval in het stooktoestel geschieft in bijzijn van de ambtenaren die de kolf van het toestel verzegelen, er op toezien dat de nodige inschrijvingen gebeuren in de kolommen 5 tot 7 (afschrijving van het af te stoken afval) en 8 tot 11 van het afvalregister en, als nog afval in de afvalrecipiënten overblijft, deze opnieuw verzegelen;

c) met betrekking tot het overgieten van het bekomen distillaat in de afvalrecipiënten, vindt het bepaalde in vorenstaande §§ 99, 101 en 102 overeenkomstige toepassing.

104. Wanneer een fabrikant alcoholafval dat in de afvalrecipiënten is opgeslagen, voor herwinning naar een stokerij wenst te verzenden, dient hij een schriftelijke aanvraag in bij de sectiechef die :

1° de aanvraag onderzoekt aan de hand van de inschrijvingen in het afvalregister;

2° samen met een adjunct, de grondige verificatie doet van het te verzenden afval en op de gewone wijze voor elk verpakkingsmiddel monsters van 100 cm³ neemt. Een exemplaar van die monsters wordt aan het laboratorium van de administratie bezorgd, samen met een aangepast bulletin 546 met vermelding, onder meer, van de temperatuur waarbij het werkelijke volume werd vastgesteld;

3° na deze verrichtingen worden de verpakkingsmiddelen waarin de afval naar de stokerij zal worden vervoerd en de afvalrecipiënten waarin eventueel nog afval overblijft verzegeld.

105. Na ontvangst van de uitslag van de ontleding van de afvalmonsters stuurt de sectiechef de aanvraag aan de hoofdcontroleur samen met :

- 1) een verslag dat volgende gegevens vermeldt :
 - de uitslag van het onderzoek en de verificatie bedoeld onder § 104, 1° en 2°;
 - aantal, soort, merken en nummers van de verpakkingsmiddelen met de te verzenden alcoholafval;

b) aantal en merk van de op die verpakkingsmiddelen aangebrachte zegels;

106. Bij ontvangst van de in § 105 bedoelde stukken of na aanvullend onderzoek wanneer zulks nodig wordt geacht, verleent de hoofdcontroleur de gevraagde machtiging door aan de fabrikant of suikerbakker diens aanvraag nadat hij er de volgende vermelding heeft op aangebracht :

Verzending naar een stokerij van het hierna omschreven alcoholafval toegestaan onder de voorwaarden van de §§ 108 tot 112 van het boekwerk Alcohol en Alcoholhoudende dranken 1994 - I Boek III D.I. 713.04.

Verpakkingsmid-delen (aantal, soort, merken en nrs.)	Ambtelijke verze-geling (aantal en merk)	Alcoholafval
volume	alcohol-gehalte en tempera-tuur	
	1 dl	

Te . . . , de 19. .

De Hoofdcontroleur,

Stempel

107. De fabrikant of suikerbakker moet die machtiging, na er datum en nummer van het bij de § 108 of 109 bedoelde document te hebben op aangeteekend bewaren tot staving van het afvalregister.

108. Indien het alcoholafval betreft dat zich onder de schorsingsregeling bevindt, geschiedt de verzending naar de in België of in het buitenland gelegen stokerij met een AGD.

Suppl. 6

109. Indien het alcoholafval betreft dat zich niet onder de schorsingsregeling bevindt, geschiedt de verzending naar een in België gelegen stokerij met een VGD. Wat betreft de aldus aangekregen afval mag de stoker ten belope van de hoeveelheid absolute alcohol die erin is bevat een hoeveelheid ethylalcohol met vrijstelling van accijns en bijzondere accijns uitslaan uit zijn inrichting (art. 86, § 2, M.B.).
110. Bij ontvangst van het afval dient de stoker een kopie van het exemplaar van het VGD te bezorgen aan de ontvanger der accijnsen over de inrichting. Voor de ethylalcohol die hij met vrijstelling uitslaat is de stoker er toe gehouden een aangifte Acc-code 4 in te reiken waarop is vermeld : "Vrijstelling bij toepassing van art. 86, § 2, M.B. van 10 juni 1994 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol". Bovendien moet worden verwezen naar de VGD waarmee alcoholafval werd aangekregen.
111. Wat betreft alcoholafval dat zich niet onder de schorsingsregeling bevindt en dat naar een inrichting in het buitenland wordt verzonden kan eventueel terugaaf van accijns worden gevraagd bij toepassing van art. 27 van de W. van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop. Uiteraard moeten de voor de toepassing van dit artikel voorgeschreven formaliteiten worden nageleefd.
112. De documenten opgemaakt voor de verzending van het afval moeten opgesteld zijn volgens de gegevens van de door de hoofdcontroleur verleende machtiging en moeten opvallend de vermelding "afvalverzending" dragen.

Uitstag uit de inrichting en inslag in de stokerij geschieden buiten toedoen van de ambtenaren.

Suppl. 6

Controle op het vervoer

(art. 87 M.B.)

- | 113. Bij hun vervoercontroles gaan de ambtenaren na of de vereiste documenten aanwezig zijn en of het vervoer en de eventueel daarvoor aanwezige documenten in alle opzichten met elkaar in overeenstemming zijn. Zij viseren de documenten met vermelding van de juiste plaats, de datum en het uur van de controle.
- | 114. Doordat vervoercontrole en viseren van de vervoerdocumenten de mogelijkheid geven om ongedekt en onregelmatig vervoer of dubbel of meervoudig gebruik van vervoerdocumenten tegen te gaan, wordt er met klem op aangedrongen dat de ambtenaren van de gewone en oproepingsdiensten daartoe vaak zouden overgaan, ook als zulks niet in het dienstorder is voorgeschreven.
- | Vanzelfsprekend dient er voor gezorgd te worden de handel niet noodeloos te belemmeren en conflicten met de gecontroleerden in de mate van het mogelijke te vermijden.

HOOFDSTUK IX
BOEKHOUING

Boekhouding bij erkende entrepothouders

(art. 88 M.B.)

- | 115. In principe wordt de boekhouding gehouden onder de vorm van een magazijnregister - stokerij (bijlage 2 M.B.) wat de stokers betreft of onder de vorm van een voorraadregister bestaande uit al dan niet losse voorraadfiches (bijlagen 4, 5 en 6 M.B.) en een werkregister (bijlage 7 M.B.) wat de andere erkend entrepothouders betreft.

- | 116. De hoofdcontroleur kan evenwel de gewone handels- of fiscale boekhouding geheel of gedeeltelijk aannemen als voorraadadministratie of de voorgeschreven registers of fiches aanpassen aan de omstandigheden van het bedrijf of de werkmethode van de erkend entrepothouder voor zover alle voor de controle van het belastingentrepot noodzakelijke elementen terug te vinden zijn.
- | 117. De stoker die de in zijn stokerij bekomen distillatieproducten verwerkt tot dranken of bottelt in kleinhandelsverpakking wordt voor deze activiteiten beschouwd als likeurfabrikant en moet naast het magazijnregister-stokerij de voor deze activiteit voorziene voorraadadministratie voeren.

- | 118. Hierna volgend voorbeeld is bedoeld om het houden van het werkregister en het onderscheid tussen bewerkingen van categorie A en B te verduidelijken :

Een likeurfabrikant maakt een likeur in zijn inrichting op basis van een door hem vervaardigd extract dat hij vermengt met ethylalcohol, water en suiker. Voor de vervaardiging van het extract stelt hij vruchten te week in ethylalcohol, die hij nadien afstookt.

De ethylalcohol die hij in bewerking stelt voor het bekomen van het extract wordt ingeschreven in de kolom bestemd voor de bewerkingen van categorie B.

De ethylalcohol die hij met het bekomen extract, water en suiker vermengt ten einde de beoogde likeur te bekomen wordt daarentegen ingeschreven in de kolom die is bestemd voor de bewerkingen van categorie A, gezien deze ethylalcohol geen andere behandeling ondergaat dan het mengen en aftappen.

Basislijst

(art. 89 M.B.)

119. Op basis van art. 89 M.B. kan de hoofdcontroleur der accijnen over de inrichting de voorlegging eisen van een basislijst der producten die in een belastingentrepot worden vervaardigd ten einde een beter inzicht te krijgen in de werkelijke verliezen.

In- en uitslagbewegingen

120. Wat betreft de in- en uitslag zijn de algemene regels die gelden voor belastingentrepos toepasselijk.
Voor bedrijven waar de vermelding van alle uitslagdocumenten in de voorraadadministratie door hun hoeveelheid problemen oplevert, kan de hoofdcontroleur toestaan dat dagelijks globale inschrijvingen worden verricht op basis van samenvattende staten die tot staan van de voorraadadministratie komen.

121. Wat betreft de leveringen aan particulieren kan eveneens met samenvattende staten worden gewerkt.

Aangifte ten verbruik

122. Voor de hoeveelheden die in de loop van één week voor het verbruik worden uitgeslagen reikt de entropothouder volgens de gewone regels een aangifte Acc-code 4 in bij de ontvanger der accijnen over de inrichting, met dien verstande dat bij deze aangifte een opgave van leveringen naar bijgaand model moet worden gevoegd. Op deze opgave moeten de uitgeslagen goederen per tariefpost worden gegroepeerd.

123. In principe is de accijns contant opvorderbaar. Mits voldoende borgtocht wordt gesteld, kan de erkend entropothouder evenwel uitslief van betaling bekomen tot de 15e van de tweede maand volgend op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingereikt (art. 3 van het M.B. van 30 december 1992 waarbij uitslief wordt verleend voor de betaling van de accijns, gewijzigd bij het M.B. van 24 december 1996).

Geschriften bij de ontvanger

124. De ontvanger der accijnen moet geen magazijnrekeningen meer bijhouden voor de ethylalcohol die voorradig is in het belastingentrepot.

Dit betekent evenwel niet dat de ontvanger er niet meer toe gehouden is de gemiddelde voorraad ethylalcohol in het belastingentrepot op te volgen voor wat betreft de borgstelling.

WEEK Nr..... van tot

Opgave van leveringen van producten
Bijlage van de globale aangifte met betrekking van de accijns en de bijzondere accijns

GN-code	Nr. fiche	Omschrijving van de goederen	% vol	Inhoud in l	Aantal verpakkingen	Werkelijke hoeveelheid in l	Hoeveelheid absolute alcohol	
							in l	in hl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2208 5091	4	citroenjenever	22	1	212	212	46,64	0,4664
	5	bessenjenever	20	0,70	809	566,3	113,26	1,1326
	6	jenever	30	0,50	211	105,5	31,65	0,3165
	7	jenever	30	0,04	30	1,2	0,36	0,0036
	8	jenever Special	38	0,68	396	269,2	102,296	1,02296
2208 2012	14	Cognac	30	1	144	144	43,2	0,432
2208 2014	15	Armagnac	38	0,70	312	218,4	82,992	0,82992
2208 2064	22	Armagnac	38	50	1 vat	50	19	0,19
							4.39398	
							= 4,393	

Voorraadadministratie bij verwerkers en handelaars in ethyl-alcohol die niet onder de schorsingsregeling werken

(art. 90 M.B.)

125. Uit de samenhang tussen de art. 90 en 12 M.B. volgt dat voor ten verbruik aangegeven ethylalcohol een magazijnregister 122 moet worden gehouden door :

- handelaars in alcohol en gedistilleerde dranken die niet aan te merken zijn als kleinhandelaars;

- likeurfabrikanten en fabrikanten van aromatische bitters.

126. Suikerbakkers moeten op basis van art. 12 M.B. wel een beroepsaangifte inrekenen, maar zijn verder vrijgesteld van bijzondere accijnsformaliteiten, tenzij zij zich wensen te hernoemen op de bepalingen van art. 18, 6°, W., betreffende de vrijstellingen. In dit geval zijn zij ertoe gehouden een machtiging erkend entrepot-houder aan te vragen en ten genoegen van de hoofdcontroleur een voorraadadministratie te voeren.

127. Kleinhandelaars - d.w.z. handelaars die enkel alcohol en gedistilleerde dranken in kleinhandelverpakking verkopen of leveren bij hoeveelheden tot 10 liter zijn er eveneens slechts toe gehouden een beroepsaangifte in te reiken (art. 12, 1° M.B.). Desgevraagd dienen ze wel aan de accijnsambtenaren de documenten voor te leggen welke de ontvangst of het bezit van de in hun zaak aanwezige ethylalcohol verantwoorden (art. 92 M.B.). Hetzelfde geldt voor privé-verenigingen waar gedistilleerde dranken worden geschenken aan de leden.

128. De aandacht wordt gevestigd op de bepalingen van art. 91 M.B. die handelaars, voortverzenders e.d. vrijstelling verlezen van accijnsformaliteiten indien zij zonder opslag in eigen inrichting doorleveren.

129. Als andere voorbeelden van personen die zijn vrijgesteld van accijnsformaliteiten voor ethylalcohol waarvoor accijns en bijzondere accijns werd betaald, kunnen worden vermeld :

- industrieën en scheikundigen die ethylalcohol waarvoor accijns en bijzondere accijns werd betaald, aanwenden - zonder deze te verhandelen - voor andere doeleinden dan de vervaardiging van gedistilleerde dranken, concentraten, aroma's, aromatische bitters, andere gesiste dranken of tussenproducten;

- geneesheren voor de ethylalcohol die zij voor eigen geneeskundig gebruik aanwenden;

- apothekers voor de ethylalcohol die zij in hun officina voorhanden hebben voor gebruik in geneeskundige bereidingen of voor levering op voorschrijf van een geneesheer (de aflevering gebeurt dan in flesjes die bekleed zijn met een etiket met de naam en het adres van de apotheker en het nummer van het geneesmiddelenvoorschrijf).

De aandacht wordt erop gevestigd dat apothekers, die ethanol of gedistilleerde dranken anders dan op voorschrijf van een geneesheer zouden verkopen of leveren, een beroepsangifte moeten innreiken.

HOOFDSTUK X

OPNEMING

Afdeling 1. - Opneming in belastingentrepots

(art. 95 M.B.)

130. Bij opneming moet de voorraad worden vertoond die blijkt uit de overeenkomstig art. 88 M.B. te voeren voorraad-administratie, met dien verstande dat rekening moet worden gehouden met de vrijstellingen bedoeld onder art. 14, § 1, van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling van de accijnsprodukten, het voorhanden hebben, het verkeer daarvan en de controles daarop.

131. Art. 25 van het M.B. van 23 december 1993 betreffende de algemene regeling van accijnsprodukten, het voorhanden hebben, het verkeer daarvan en de controles daarop machtigt de directeur-generaal ertoe de voorwaarden te bepalen waaronder voorbereide vrijstellingen worden verleend. Deze voorwaarden zijn hierna opgenomen in de §§ 132 tot 137.

Verliezen te wijten aan toevallige omstandigheden of aan een geval van overmacht

132. Op verzoek van de erkend entreporthouder wordt voor verliezen die in een belastingentrepot optreden en die te wijten zijn aan toevallige omstandigheden of aan een geval van overmacht, vrijstelling van accijns verleend door de gewestelijk directeur voor zover deze verliezen ten zijne genoegen worden aangevoond.

Suppl. 6

133. In geval zich een dergelijk verlies voordoet, verwittigt de erkend entrepothouder onverwijld de hoofdcontroleur der accijnzen en de sectiechef over de inrichting. Die kennisgeving die met alle mogelijke middelen mag geschieden, moet de ambtenaren de mogelijkheid geven alsnog de nodige vaststellingen te doen en moet in elk geval schriftelijk worden bevestigd.

134. Van hun vaststellingen maken de ambtenaren eventueel een proces-verbaal op. De hoofdcontroleur onderzoekt persoonlijk de omstandigheden waarin het verlies heeft plaatsgehad en stuurt het verzoek tot vrijstelling met zijn advies en alle nodig gachte bewijsstukken langs hiërarchische weg naar de gewestelijk directeur die ter zake beslist.

Verliezen die inherent zijn aan de aard van de producten en die optreden bij de opslag en het productie- en verwerkingsproces

135. Volgens het in kolom 1 van onderstaande tabel gemaakte onderscheid en binnen de perken van de in kolom 2 bepaalde maxima, kan de hoofdcontroleur der accijnzen over de inrichting, ter gelegenheid van de opneming, vrijstelling van accijns en bijzondere accijns verlenen voor tekorten die te wijten zijn aan *werkelijke verliezen* die optreden in het belastingentrepot tijdens de opslag en het productie- en verwerkingsproces van ethylalcohol.

Het is niet overbodig er de aandacht op te vestigen dat de in deze tabel vermelde percentages slechts de grenzen zijn waarbinnen de hoofdcontroleur bevoegd is. Ze mogen *in geen enkel geval* gezien worden als een automatisch recht van de belastingplichtige.

Gelet op de belangrijke financiële gevolgen die de aanvaarding van een verliespercentage kan hebben, moet de hoofdcontroleur dit met de meeste nauwkeurigheid berekenen, ermee rekening houdend dat slechts het werkelijk verlies aanneemelijk is.

Suppl. 6

- Met het oog daarop kan hij bijvoorbeeld :
- eisen dat een basislijst wordt opgemaakt van de producten die in het belastingentrepot worden verkregen (art. 89 M.B.);
 - overgaan tot het fysiek volgen van de verschillende stadia in het productieproces;
 - rekening houden met de materialen waaruit de recipiënten en de opslagtanks zijn vervaardigd; bepaalde materialen veroorzaken geen enkel verlies door verdamping;
 - rekening houden met de gemiddelde omzettsnelheid om also de opslagtijd van de producten te bepalen,..

Categorie producten	Maximum aanneembaar verlies
1	2
grondstoffen : ethylalcohol ingeslagen in bulk of in groothandelsverpakking (*)	0,5 % van de sedert de vorige opneming ingestlagen hoeveelheid, overdracht inbegrepen
producten in bewerking : a) ethylalcohol die een bewerking van categorie A heeft ondergaan	0,5 % van de sedert de vorige opneming in bewerking gestelde hoeveelheden
b) ethylalcohol die een bewerking van categorie B heeft ondergaan	1,5 % van de sedert de vorige opneming in bewerking gestelde hoeveelheid
producten in rijpingsmagazijn	geen beperking voor zover aannemelijk is dat de vastgestelde tekorten te wijten zijn aan natuurlijke oorzaken

(*) voor producten in groothandelsverpakking die in dezelfde verpakking worden doorverkocht wordt evenwel geen verlies aan genomen.

Suppl. 6

136. In uitzonderlijke gevallen en voor zover zij afdoeende worden verantwoord, kan de gewestelijk directeur op schriftelijk verzoek van de betrokkenne grote verliespercentages aannemen.

137. Wat betreft de in de inrichting bekomen of van elders betrokken afgewerkte producten (producten in kleinhandelsverpakking en producten in groothandelsverpakking die in dezelfde staat worden doorverkocht) moet de voorraad volgens de geschriften worden veroond.

Vrijstelling mag evenwel worden verleend voor in de inrichting toevallig gebroken verpakkingen. Bij dergelijk voorval schrijft de erkend entrepothouder de gebroken verpakkingen onmiddellijk af in zijn voorraadadministratie in de kolommen die zijn bestemd voor de uitslag in België met vrijstelling van accijzen onder de vermelding "breuk".

De ambtenaren hebben het recht die inschrijvingen te verwijderen indien de juistheid te hunnen genoegen niet kan worden aangetoond.

Afdeling 2. - Opneming in andere inrichtingen dan belastingentrepots

(art. 97 M.B.)

138. In inrichtingen waar een magazijnregister 122 wordt gehouden wordt de uitslag van de opneming in dat register geschreven en worden de vertoonde hoeveelheden in de kolommen 7, 8, 11 tot 14 en 17 tot 21 op nieuwe rekening overgedragen. Tevens wordt van de opneming een proces-verbaal 122 R (zie bijlage IV) in één exemplaar opgesteld dat in het archief van de sectie der accijzen over de inrichting in een speciale map wordt bewaard.

139. In inrichtingen waar geen voorraadadministratie meer wordt bijgehouden (kleinhandel in gedistilleerde dranken, privé-verenigingen, suikerbakkers die geen erkend entrepothouder zijn) wordt uiteraard geen opneming meer verricht. Wel kunnen de ambtenaren vragen de in de inrichting aanwezige ethylalcohol te verantwoorden door voorlegging van de handelsdocumenten of aangiften ten verbruik die er betrekking op hebben.

Suppl. 6

HOOFDSTUK XI

DIVERSE BEPALINGEN

(art. 101 M.B.)

140. De erkend entrepothouder moet ethylalcohol onder schorsing en ethylalcohol die reeds ten verbruik werd gesteld afzonderlijk opslaan. In dit verband wordt verwiesen naar art. 6, § 2 M.B. dat de erkend entrepothouder de verplichting oplegt de plaatsen aan te geven waar hij ethylalcohol houdt die reeds in verbruik is gesteld.

141. Opgemerkt weze dat wat betreft de aparte opslag genoeg kan worden genomen met oppervlakten die door onuitwisbare lijnen zijn afgebakend.

142. Wat betreft de ethylalcohol in het vrije verkeer moet de erkend entrepothouder die actief is als groothandelaar uiteraard een magazijnregister 122 houden (art. 90 § 2 M.B.).

HOOFDSTUK XII OPHEFFINGEN

143. De volgende instructies en omzendbrieven worden opgeheven:

- het boekwerk Alcoholaccijns 1987 (D.I. 71); ✓
 - de instructie uitvoer alcohol 1985 (D.I. 717.10). ✓
- De omzendbrieven van :
- 30 juni 1987, nr. D.A. 34.550 (D.I. 71); ✓
 - 30 december 1988, nr. D.A. 35.850 (D.I. 711); ✓
 - 23 januari 1989, nr. D.A. 36.050 (D.I. 711); ✓
 - 6 maart 1989, nr. D.A. 35.750 (D.I. 711); ✓
 - 13 maart 1989, nr. D.A. 36.250 (D.I. 711); ✓
 - 8 mei 1991, nr. D.A. 38.600 (D.I. 711); ✓
 - 30 maart 1992, nr. D.A. 39.550 (D.I. 711); ✓
 - 1 januari 1993, nr. D.A. 40.300 (D.I. 708), hoofdstuk IV, alcohol; ✓
 - 15 maart 1993, nr. D.A. 41.000 (D.I. 71). ✓

Bepalingen betreffende het houden van de opgave 118

OPGAVE VAN DAGELIJKSE VOORTGEBRACHTE HOEVEELHEDEN ETHYLALCOHOL

1. De opgave 118 - waarvan een model is bijgevoegd als bijlage - is opgevat als register en dient tot de inschrijving van de resultaten van de vaststellingen van de inhoud der meetvaten, uitgedrukt in absolute alcohol bij een temperatuur van 20 °C.

De opgave 118 moet bewaard worden in de lessenaar (zie art. 49 M.B.) die wordt gebruikt door de ambtenaren belast met de bewaking.

3. Alvorens de opgave in de lessenaar te bergen, nemen de ambtenaren het door de stoker onderkend ontvangstbewijs terug. Dat ontvangstbewijs staat op het laatste blad van de opgave 118.

4. De stoker moet de opgave zorgvuldig bewaren en mag er in geen geval de inschrijvingen van schenden.

5. In het begin van elk jaar wordt de opgave 118 vernieuwd. Evenwel, wanneer de in december uitgereikte ampliaties slechts in de loop van de daaropvolgende maand januari verstrijken, worden de verrichtingen in verband met die ampliaties voort ingeschreven in de opgave van het vorig jaar.

6. De inschrijvingen in de opgave moeten leesbaar zijn en met inkt geschieden (zie ook cijfer 13).

7. Zij worden ingeschreven op het ogenblik van de vaststelling van opbrengst in het meetvat.

8. Vóór de eerste inschrijving in verband met een ampliatie, wordt dwars doorheen de kolommen 1 tot 13, datum en nummer van de ampliatie welke de verrichtingen toelaat, ingeschreven, alsmede datum van het begin en van het einde der verrichtingen.

9. De inschrijvingen in de verschillende kolommen worden gedaan overeenkomstig de aanduidingen van het model.

10. De uitslag van de tegenverificaties door de met het toezicht belaste ambtenaren wordt vermeld in de kolommen 1 tot 8, juist onder de inschrijvingen betreffende de vaststelling van opbrengst van dezelfde flegma's. Die ambtenaren beperken zich nochtans tot het aanbrengen van de vermelding "conform bevonden" wanneer zij, met betrekking tot de eerst vastgestelde hoeveelheid, geen groter verschil naar boven vaststellen dan :

- 0,6 pct. voor de eerste 65 hl aan 100 % vol bij 20 °C;
- 0,3 pct. voor het gedelte boven 65 hl aan 100 % vol bij 20 °C.

Als bij de tegenverificatie een verschil naar onder wordt bevonden dat vorenstaande percentages bereikt en dat klaarlijkelijk het gevolg is van een vergissing begaan bij de vorige vaststelling, wordt ook de uitslag van die tegenverificatie integraal ingeschreven en in dat geval blijft de hoeveelheid bevonden bij de eerste vaststelling buiten beschouwing voor het invullen van kolom 9.

De bij een tegenverificatie in aantrekking te nemen hoeveelheid is de in de meetvaten bevonden hoeveelheid (aan 100 % vol bij 20 °C), verhoogd met het volume (aan 100 % vol bij 20 °C) van het monster dat gedient heeft voor de eerste vaststelling.

Suppl. 6

11. De ambtenaren schrijven in kolom 9 de grootste hoeveelheid aan welke voor dezelfde dag of dezelfde werkperiode in kolom 8 voorkomt. Indien slechts één opbrengst in die kolom wordt ingeschreven, dan wordt zij ook in kolom 9 ingeschreven.

De ambtenaren van de administratie bevestigen de juistheid van de aanduidingen in de andere kolommen door, er tegenover, hun handtekening te zetten in kolom 10.

12. Bij het verstrijken van een werkwaagfite worden de hoeveelheden in kolom 9 samengegeteld.

13. De inschrijvingen moeten doorlopend en zonder openlatingen geschieden, zonder schrapping of overheenschrifving. In geval van vergissing worden de te verbeteren woorden en cijfers lichtjes doorgedraaid, zodanig dat ze leesbaar blijven en de vervangende woorden er juist boven geschreven. De verbeteringen worden voor goedkeuring gesparaafseerd.

Indien het gaat om de hoeveelheden alcohol in de kolommen 8 en 9 dan gebeurt de verbetering op dezelfde wijze, maar ze wordt goedgekeurd door, er tegenover, in de kolom "opmerkingen", volgende melding aan te brengen :

"Wij zeggen : (voluit) hectoliter liter deciliter"

"(handtekeningen)"

ALGEMENE BEPALINGEN

14. De hoofdcontroleur let erop dat de kopie van het plan, het proces-verbaal van peiling en de tabel der inhouden van het meevat in goede staat bewaard blijven.

Suppl. 6

15. Zodra het register met de opgaven 118 vol is, wordt het uit de stokerij genomen, tegen afgifte van een aan de stoker af te geven ontvangstbewijs. Dat ontvangstbewijs bevindt zich achteraan in het register. Het register wordt overhandigd aan de ontvanger over het gebied.

16. Alvorens ze aan de ontvanger te overhandigen, hecht de sectiechef de ontvangstbewijs, overeenkomstig cijfer 3 ingehouden, terug aan hun stam.

Dat overhandigen wordt als volgt ingeschreven in het zakboekje 291 :

"Ontvangen het register met de opgaven 118, gehouden in de stokerij van te voor voor de hoeveelheden ethylalcohol voortgebracht van tot 19.

"Te 19.

"De Ontvanger"

Indien het accijnskantoor buiten het gebied van de ambtenaren ligt, dan zenden ze bedoelde opgave naar de ontvanger en vermelden in hun zakboekje 291, dat de opgave van de hoeveelheden ethylalcohol welke van tot voortgebracht werden in de stokerij van te naar de ontvanger gestuurd werd.

Hoeveelheid ethylalcohol welke zich in de meetvaten bevindt

ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN		
<p>Ondergetekende (1) , stoker te , verklaart dat de heer accijnsambtenaar, te hem een opgave 118 (° boekdeel) bevattende (2) bladen overhandigd heeft voor het inschrijven van de hoeveelheden ethylalcohol voortgebracht in zijn stokerij.</p>		
<p>Te , 19</p>		
<p>(1) Naam en voornamen. (2) Aantal in letterschrift.</p>		
<p>Register der dagelijks voortgebrachte hoeveelheden ethylalcohol</p>		

ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN		
<p>De ondergetekenden, accijnsambtenaren der sectie hebben de opgave 118 (° boekdeel) houdende (1) teruggenomen welke gediend heeft om van tot 19 , de hoeveelheden ethylalcohol in te schrijven voorgebracht in de stokerij van dhr. te</p>		
<p>Te , 19</p>		
<p>(1) Aantal in letterschrift.</p>		

**Bepalingen op het gebruik van het register 120 a
betreffende de plaatsing van hangsloten
met bulletin**

In verband met het gebruik van het register 120 a, gelden de volgende bepalingen :

1. In de stokerij moet een hangslot met bulletin worden aangebracht :
 - a) op de afvoerkraan van het meevat of de meetvaten van het bijzonder lokaal;
 - b) op de toegangsdeur van het rijpingmagazijn;
 - c) op de kranen voor monsternameing van de overhaalstellen;
 - d) op het onderste vak van de lessenaar voorgeschreven bij art. 49 M.B.;
 - e) op andere plaatsen waar zulks bij administratieve beslissing zou worden voorgeschreven.

2. De bulletins voor die hangsloten worden genomen uit een register 120 a, dat de hoofdcontroleur naarmate van de behoeften aan de sectiechef bezorgt en dat in de stokerij wordt bewaard in het voor de geschriften bestemde vak van de lessenaar bedoeld in cijfer 1, d.

Wegens de gegonde tussenbladen, moet het register 120 a vochtvrij bewaard worden.

3. Alvorens een register 120 a in gebruik te nemen, moet de sectiechef de bulletins nummeren en het titelblad van het register invullen en ondertekenen.

4. De ambtenaar die een bulletin gebruikt moet vooraf, op stam en losblad, voluit datum en uur van sluiting van het hangslot vermelden, er beknopt de plaats van aanbrenging van het hangslot bijschrijven (b.v. meetv. 1; deur R.M.) en tekenen.

5. Na er zich vooraf van verzekerd te hebben dat het contro-
lebulletin ongeschonden gebleven is, neemt de ambtenaar die het
hangslot opent, er het bulletin uit om het onmiddelijk tegenover de
desbetreffende stam op het gegomde tussenblad van het register
120 a te plakken; op die stam vermeldt hij tevens voluit datum en
uur van het openen, waarna hij tekent.

6. De inschrivingen in het register 120 a moeten leesbaar en
1 met inkt geschieden, zonder overheenbeschrijving, schrapping of
andere schending.

In geval van vergissing, haalt de ambtenaar de te verbeteren
woorden of cijfers lichtjes door, schrijft er de verbeterde juist
boven en parafeert tevens voor goedkeuring.

7. Het register 120 a dient tot het volgeschreven is; het
wordt dan ingeleverd bij de hoofdcontroleur, om in het archief van
de controle te worden bewaard.

Ook de niet meer gebruikte registers gaan terug naar de
hoofdcontroleur, na annulering van de nog overblijvende bulletins
in reeds begonnen registers.

8. De stoker staat in voor de goede bewaring van het regis-
ter 120 a dat niet mag worden weggenomen of geschonden.

Door schenden wordt onder meer verstaan :

- het register geheel of gedeeltelijk bevochtigen of veront-
reinigen;
- over inschrivingen heenschrijven of ze schrappen;
- één of meer al dan niet beschreven bladen geheel of ten
dele wegnemen.

9. Verkeerd gebruik van een bulletin 120 a door de accijns-
ambtenaren wordt door de sectiechef gesignaleraad aan de hoofd-
controleur die er kennis van geeft aan de gewestelijk directeur en
tevens passende voorstellen doet wat betreft de in fout bevonden
ambtenaren.

D.I. 713.10
ADM. COM.
BIJLAGE III

AFVALREGISTER

VERKRIJGING VAN ALCOHOLAFVAL						TOTALE VOORRAAD ALCOHOLAFVAL						UITSLAG VAN ALCOHOLAFVAL						Opmerkingen
Datum	Juiste hertkomst	Werkelijk volume	Afgelezen alcoholgehalte en temperatuur	Datum	Werkelijk volume	Afgelezen alcoholgehalte en temperatuur	Datum	Bestemming	Werkelijk volume	Afgelezen alcoholgehalte en temperatuur	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								

D.I. 713.10
ADM. COM.
BILAGE IV

Het proces-verbaal van algemene opneming zal later worden
omgedeeld.